

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

руководящий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самары ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
О.А.Барабанова  
«06» ноября 2020 г.

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 06.11.2020 г. № 21732

### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты испытаний пробы образца - Плов, отобранный в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

**2. Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель (разработчик):** ООО "Новая компания" Комбинат школьного питания №1

**3.1 Юридический адрес:** 443026, Самарская область, г. Самара, ул. Солдатская, д. 13 А

**3.2 Фактический адрес:** 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, 8, пищеблок

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №05/599 от 22.10.2020 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 34700 от 05.11.2020 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 34699 от 05.11.2020 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию готовой продукции.

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протокола лабораторных испытаний №34699 от 05.11.2020 г. образец готового блюда "Плов", отобранный на пищеблоке в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г.

Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8, исследовался на содержание массовой доли белков, жиров, углеводов, калорийность в соответствии используемой технологической карты и рецептуры по "Сборнику технологических нормативов - Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях / Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна.-М.: ДеЛи плюс, 2015.-544с."

В соответствии представленного протокола результаты испытаний массовой доли белков, жиров, углеводов и энергетической ценности (калорийность) пробы продукта, полученные лабораторным путем (фактические данные), находятся в пределах допустимого отклонения ( $\pm 5\%$ ), от рассчитанных данных технологической карты и рецептуры "Плов" согласно "Сборнику технологических нормативов - Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях / Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна.-М.: ДеЛи плюс, 2015.-544с."

### Протокол 34700 от 05.11.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний $\pm$ характеристика погрешности **(неопределенности)	Расчетные данные по рецептуре	Процент отклонения	Допустимый процент отклонения
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>				
Регистрационный номер в лаборатории: 1/4499				
Вес блюда	152,0	-	-	316,0
Содержание жиров в блюде	17,08	16,89	+1,1	не более +/- 5%
Содержание белков в блюде	16,61	16,49	+0,7	не более $\pm$ 5%
Содержание углеводов в блюде (расчетный метод)	26,32	26,02	+1,2	не более $\pm$ 5%
Энергетическая ценность (калорийность)	325,46	322	+1,1	не более +/- 5%

#### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты испытаний пробы образца - Плов, отобранный в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

#### Соответствует

требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
А. Барбанова  
«06» ноября 2020 г.

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 06.11.2020 г. № 21749

### 1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний пробы - "Соль пищевая молотая йодированная",  
отобранной в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д.  
8

**2. Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель (разработчик):** ООО "Руссоль"

**3.1 Юридический адрес:** 460009, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.  
Цвиллинга, 61/1

**3.2 Фактический адрес:** 461500, Россия, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-  
н, г. Соль-Илецк, ул. Южная, 1/1

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №05/599 от 22.10.2020 г. Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 34703 от 05.11.2020 ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол  
лабораторных испытаний №34703 от 05.11.2020г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы - "Соль пищевая молотая  
йодированная".

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата  
включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протокола лабораторных испытаний № 34703 от 05.11.2020г., проба - "Соль пищевая молотая йодированная", отобрана на пищеблоке МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8. Образец пробы исследовался по гигиеническим показателям безопасности: йод на соответствие требованиям: Приложения 3 п.9 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880. По результатам лабораторных испытаний установлено, проба - "Соль пищевая молотая йодированная", по исследуемым показателям соответствует требованиям: Приложения 3 п.9 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

### Протокол 34703 от 05.11.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4			
Регистрационный номер: 1/4501 от 30.10.2020			
Даты проведения: 27.10.2020 - 30.10.2020			
Йод	37,94 ± 9,10	40,0 ± 15	мг/кг

#### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы - "Соль пищевая молотая йодированная", отобранной в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

#### Соответствует

требованиям: Приложения 3 п.9 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. №

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

**Орган инспекции**

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
 О.А.Барabanова  
«06» ноября 2020 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний

от 06.11.2020 г. № 21707

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Результаты испытаний пробы образца - Суп картофельный с макаронными изделиями, отобранный в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

**2. Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель (разработчик):** ООО "Новая компания" Комбинат школьного питания №1

**3.1 Юридический адрес:** 443026, Самарская область, г. Самара, ул. Солдатская, д. 13 А

**3.2 Фактический адрес:** 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, 8, пищеблок

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Поручение №05/599 от 22.10.2020 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 34699 от 05.11.2020 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 34699 от 05.11.2020 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию готовой продукции.

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протокола лабораторных испытаний № 34699 от 05.11.2020 г. образец готового блюда "Суп картофельный с макаронными изделиями", отобранный на пищеблоке в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8, исследовался на содержание массовой доли белков, жиров, углеводов, калорийность в соответствии используемой технологической карты и рецептуры по "Сборнику технологических нормативов - Сборник рецептов на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях / Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна.-М.: ДеЛи плюс, 2015.-544с."

В соответствии представленного протокола результаты испытаний массовой доли белков, жиров, углеводов и энергетической ценности (калорийность) пробы продукта, полученные лабораторным путем (фактические данные), находятся в пределах допустимого отклонения ( $\pm 5\%$ ), от рассчитанных данных технологической карты и рецептуры "Суп картофельный с макаронными изделиями" согласно "Сборнику технологических нормативов - Сборник рецептов на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях / Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна.-М.: ДеЛи плюс, 2015.-544с."

**Протокол 34699 от 05.11.2020**

Определяемые показатели	Результаты испытаний $\pm$ характеристика погрешности **(неопределенности)	Расчетные данные по рецептуре	Процент отклонения	Допустимый процент отклонения
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>				
Регистрационный номер в лаборатории: 1/4498				
Вес блюда	255,0	-	-	не более $\pm 5\%$
Содержание жиров в блюде	2,87	2,78	+3,2	не более $\pm 5\%$
Содержание белков в блюде	2,67	2,65	+0,8	не более $\pm 5\%$
Содержание углеводов в блюде (расчетный метод)	24,45	24,22	+0,9	не более $\pm 5\%$
Энергетическая ценность (калорийность)	134,28	132,5	+1,3	не более $\pm 5\%$

**Заключение**

**по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Результаты испытаний пробы образца - Суп картофельный с макаронными изделиями, отобранный в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

**Соответствует**

требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
\_\_\_\_\_  
О.А. Барабанова  
«06» ноября 2020 г.

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 06.11.2020 г. № 21747

### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний - компот из смеси сухофруктов, проба образца отобрана на пищеблоке в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

**2. Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель (разработчик):** ООО "Новая компания" Комбинат школьного питания №1

**3.1 Юридический адрес:** 443026, Самарская область, г. Самара, ул. Солдатская, д. 13 А

**3.2 Фактический адрес:** 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, 8, пищеблок

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №05/599 от 22.10.2020 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 34702 от 05.11.2020 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу представлен протокол лабораторных испытаний № 34702 от 05.11.2020 г. Лабораторно-инструментальные испытания выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.510137 дата включения в реестр 22.06.2015 г.).

Проба "компот из смеси сухофруктов", отобрана на пищеблоке в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

Лабораторные испытания проведены на содержание витамина "С", с целью оценки витаминизации третьего блюда.

Согласно лабораторным испытаниям содержание витамина "С" в исследованном образце с учетом допустимых отклонений (погрешности испытаний), в пределах нормативных величин, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

### Протокол 34702 от 05.11.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, переулок Банковский, д. 4			
Регистрационный номер: 1/4500 от 03.11.2020			
Даты проведения: 27.10.2020 - 27.10.2020			
Витамин С	60,42 ± 14,96(30,21 ± 7,48)	60-70	мг/200г(мг/100г)

#### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний - компот из смеси сухофруктов, проба образца отобрана на пищеблоке в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

#### Соответствует

требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
О. А. Барабанова  
«06» ноября 2020 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 06.11.2020 г. № 21706

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты испытаний пробы образца - "Плов" отобранный на пищеблоке в МБОУ  
"Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Новая компания " Комбинат школьного  
питания №1

3.1 Юридический адрес: 443026, Самарская область, г. Самара, ул.  
Солдатская, д. 13 А

3.2 Фактический адрес: 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, 8, пищеблок

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №05/599 от 22.10.2020 г. Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 34697 от 05.11.2020 ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол  
лабораторных испытаний № 34697 от 05.11.2020г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области» по испытанию образца пробы готовой продукции -  
"Плов".

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата  
включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 34697 от 05.11.2020г. образец пробы

готового блюда исследовался по микробиологическим нормативам безопасности: КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, *s. aureus*, на соответствие требованиям: Приложение 1, Приложение 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

По результатам лабораторных испытаний установлено: образец пробы "Плов" по микробиологическим показателям безопасности соответствуют требованиям: Приложения 1, Приложения 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 88

### Протокол 34697 от 05.11.2020

Определяемые показатели.	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/155			
КМАФАнМ	Обнаружено $8 \cdot 10^2$ КОЕ/г	не более $1 \times 10^3$ КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г.	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25,0 г	г
<i>Staphylococcus aureus</i>	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1 г.	г
Бактерии рода <i>Proteus</i>	Не обнаружено в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г.	г

#### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты испытаний пробы образца - "Плов" отобранный на пищеблоке в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

**Соответствует**

Приложению 1, Приложению 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Клименко С. Е.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии Самарской области»  
И.А. Барабанова  
«06» ноября 2020 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 06.11.2020 г. № 21702

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты испытаний пробы образца - "Суп картофельный с макаронными изделиями"  
отобранный на пищеблоке в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п.  
Береза, ул. Лесная, д. 8

**2. Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева,1

**3. Изготовитель (разработчик):** ООО "Новая компания " Комбинат школьного  
питания №1

**3.1 Юридический адрес:** 443026, Самарская область, г. Самара, ул.  
Солдатская, д. 13 А

**3.2 Фактический адрес:** 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, 8, пищеблок

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №05/599 от 22.10.2020 г. Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 34695 от 05.11.2020 ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол  
лабораторных испытаний № 34695 от 05.11.2020г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области» по испытанию образца пробы готовой продукции -  
"Суп картофельный с макаронными изделиями".

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата  
включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 34695 от 05.11.2020г. образец пробы готового блюда исследовался по микробиологическим нормативам безопасности: КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, *s. aureus*, на соответствие требованиям: Приложение 1, Приложение 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

По результатам лабораторных испытаний установлено: образец пробы "Суп картофельный с макаронными изделиями" по микробиологическим показателям безопасности соответствуют требованиям: Приложения 1, Приложения 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 88

### Протокол 34695 от 05.11.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/154			
КМАФАнМ	Обнаружено $3 \cdot 10^2$ КОЕ/г	$5 \cdot 10^2$ КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г.	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25,0 см <sup>3</sup>	г
<i>Staphylococcus aureus</i>	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г.	г

#### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты испытаний пробы образца - "Суп картофельный с макаронными изделиями" отобранный на пищеблоке в МБОУ "Школа № 164" г.о. Самара, 443901, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

#### Соответствует

Приложению 1, Приложению 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Самарской области

от 25 августа 2021г № 05/460

12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

443901, Самарская область, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

(место составления акта)

**Акт выездной, внеплановой проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области С.А.Шерстневой, от 10.08.2021 № 05/460 (КНМ 63210041000100454200 от 10.08.2021г)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Кузнецовой Эльмирой Сархановной – ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: -----

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): -----

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействия);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы/, материалы, транспортные средства,

компоненты природной среды, природные и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 443901, Самарская область, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 164" городского округа Самара (МБОУ Школа №164 г.о. Самара), юридический адрес (фактический адрес): 443901, Самарская область, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8 ИНН 6313011611

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 12 " августа 2021г., 09 час. 00 мин.

по " 25 " августа 2021 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с -----

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

19.08.2021г с 10.00ч по 16.00ч, 6ч 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

В следующие сроки:

19.08.2021г с 10 час. 00мин.

19.08.2021г с 16 час. 00мин.

по месту, фактический адрес: 443901, Самарская область, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра МБОУ Школа №164 г.о. Самара, от 19.08.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос;

19.08.2021г с 10 час. 00мин.

19.08.2021г с 16 час. 00мин.

по месту, фактический адрес: 443901, Самарская область, г. Самара, п. Береза, ул. Лесная, д. 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол опроса законного представителя юридического лица МБОУ Школа №164 г.о. Самара, от 19.08.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- утвержденное меню, ежедневное меню
- список сотрудников (штатное расписание) и личные медицинские книжки

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Требования санитарного законодательства, изложенные в решении о проведении внеплановой выездной проверки от 10.08.2021 № 05/460 пункта 10 соблюдаются.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Требование о представлении документов
- 2) Протокол осмотра МБОУ Школа №164 г.о. Самара, от 19.08.2021г
- 3) Протокол опроса законного представителя юридического лица МБОУ Школа №164 г.о. Самара, от 19.08.2021г
- 4) Предписание от 12.02.2021г №05/28-1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Кузнецова Э.С.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Кузнецова Эльмира Сархановна ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков (тел. 332-05-79)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен 25.08.2021г, директор МБОУ Школа №164 г.о. Самара, Лебедев Александр Вячеславович

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.